



02053

Certificato n.  
Certificate no.  
2592-CPR-0001

Prima emissione  
First emission  
03.02.2016

Emissione corrente  
Current emission  
30.07.2025

**CERTIFICATO DI CONFORMITÀ  
DEL CONTROLLO DELLA PRODUZIONE IN FABBRICA**

**CERTIFICATE OF CONFORMITY  
OF THE FACTORY PRODUCTION CONTROL**

In conformità al Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011, questo certificato si applica al prodotto da costruzione:  
*In compliance with the Regulation (EU) no. 305/2011 of the European Parliament and of the Council of 9 march 2011, this certificate applies to the construction product:*

**Sistemi camino con condotti interni in plastica  
System chimneys with plastic flue liners**

immeso sul mercato con il nome o con il marchio:  
*placed on the market under the name or the trade mark of:*

**GROPPALLI S.r.l.  
Loc. Pilastro di Gragnanino  
29010 Gragnano Trebbiense (PC) - ITALIA**

e prodotto nello stabilimento produttivo:  
*and produced in the manufacturing plant:*


**Loc. Pilastro di Gragnanino  
29010 Gragnano Trebbiense (PC) - ITALIA**

Questo certificato attesta che tutte le disposizioni riguardanti la valutazione e la verifica della costanza della prestazione descritte nell'allegato ZA della norma:  
*This certificate attests that all provisions concerning the assessment and verification of constancy of performance described in annex ZA of the standard:*

**EN 14471:2013+A1:2015**

nell'ambito del sistema di attestazione 2+ sono applicate e che il controllo della produzione in fabbrica è stato verificato in conformità ai requisiti applicabili.  
*under system 2+ are applied and that the factory production control is assessed to be in conformity with the applicable requirements.*

Il Direttore Tecnico  
**Ing. Cecilia Puppo**



**TERMINI DI VALIDITÀ**

Questo certificato ha validità prolungata sino a che la norma armonizzata, il prodotto da costruzione, il metodo AVCP e/o le condizioni di fabbricazione non subiscano variazioni significative, a meno che non sia sospeso o ritirato dall'organismo di certificazione del controllo della produzione in fabbrica.

Questo certificato annulla e sostituisce i certificati precedentemente emessi con lo stesso numero di certificato.

**TERMS OF VALIDITY**

*This certificate will remain valid as long as neither the harmonised standard, the construction product, the AVCP methods, nor the manufacturing conditions in the plants are modified significantly, unless suspended or withdrawn by the certification body of the factory production control.*

*This certificate cancels and replaces previously issued certificates with the same certificate number.*



02053

# QONCERT

Certificato n.  
Certificate no.  
**2592-CPR-0001**

Prima emissione  
First emission  
**03.02.2016**

Emissione corrente  
Current emission  
**30.07.2025**

Questo certificato si applica ai seguenti prodotti da costruzione:  
*This certificate applies to the following construction products:*

PRODOTTO N. / PRODUCT NO. 1	
Nome commerciale del prodotto / Product name	FLUEDENS MONO
Descrizione prodotto Product description	1) Sistemi camino mono parete con condotto fumi rigido in PP <i>Single wall chimney systems with PP rigid flue duct</i> 2) Sistemi camino mono parete con condotto fumi rigido in PP <i>Single wall chimney systems with PP rigid flue duct</i> 3) Sistemi camino mono parete con condotto fumi rigido in PP per esterni <i>Single wall chimney systems with PP rigid flue duct for external use</i> 4) Sistemi camino mono parete con condotto fumi rigido in PP per esterni <i>Single wall chimney systems with PP rigid flue duct for external use</i> 5) Sistemi camino mono parete con condotto fumi flessibile in PP <i>Single wall chimney systems with PP flexible flue duct</i> 6) Sistemi camino mono parete con condotto fumi flessibile in PP <i>Single wall chimney systems with PP flexible flue duct</i>
Diametri / Sizes	1) Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø110 - Ø125 - Ø160 - Ø300 2) Ø200 - Ø250 - Ø300 3) Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 - Ø160 4) Ø200 5) Ø50 - Ø60 - Ø80 - Ø100 - Ø125 6) Ø160 - Ø200
NOTE / REMARKS: I prodotti inclusi in questo gruppo sono marcati con le seguenti designazioni: <i>Products in this range are marked with the following designations:</i> 1) T120-H1-W-2-O-20-LI-E-U 2) T120-P1-W-2-O-20-LI-E-U 3) T120-H1-W-2-O-20-LE-E-U 4) T120-P1-W-2-O-20-LE-E-U 5) T120-H1-W-2-O-20-LI-E-U 6) T120-P1-W-2-O-20-LI-E-U	

PRODOTTO N. / PRODUCT NO. 2	
Nome commerciale del prodotto / Product name	ECODENS
Descrizione prodotto Product description	Sistemi camino coassiali con condotto fumi in plastica e condotto esterno in plastica / <i>Coaxial chimney systems with plastic flue liner and plastic outer wall</i>
Diametri / Sizes	Ø60/100 - Ø80/125
NOTE / REMARKS: I prodotti inclusi in questo gruppo sono marcati con le seguenti designazioni: <i>Products in this range are marked with the following designations:</i> T120-H1-W-2-O-00-LI-E-U1	

# CERTIFICATO



02053

# QONCERT

Certificato n.  
Certificate no.  
**2592-CPR-0001**

Prima emissione  
First emission  
**03.02.2016**

Emissione corrente  
Current emission  
**30.07.2025**

PRODOTTO N. / PRODUCT NO. 3	
Nome commerciale del prodotto / Product name	FLUEDENS DUAL
Descrizione prodotto Product description	1) Sistemi camino coassiali con condotto fumi in plastica e condotto esterno metallico / <i>Coaxial chimney systems with plastic flue liner and metallic outer wall</i> 2) Sistemi camino coassiali con condotto fumi in plastica e condotto esterno metallico per esterni / <i>Coaxial chimney systems with plastic flue liner and metallic outer wall for external use</i>
Diametri / Sizes	1) Ø60/100 - Ø80/125 - Ø100/150 - Ø110/160 2) Ø60/100 - Ø80/125
NOTE / REMARKS: I prodotti inclusi in questo gruppo sono marcati con le seguenti designazioni: <i>Products in this range are marked with the following designations:</i> 1) T120-H1-W-2-O-00-LI-E-U0 2) T120-H1-W-2-O-00-LE-E-U0	

PRODOTTO N. / PRODUCT NO. 4	
Nome commerciale del prodotto / Product name	FLUEDENS DIW
Descrizione prodotto Product description	Sistemi camino coassiali con condotto fumi in plastica e condotto esterno metallico / <i>Coaxial chimney systems with plastic flue liner and metallic outer wall</i>
Diametri / Sizes	1) Ø80/100 - Ø100/125 2) Ø300/350
NOTE / REMARKS: I prodotti inclusi in questo gruppo sono marcati con le seguenti designazioni: <i>Products in this range are marked with the following designations:</i> 1) T120-H1-W-2-O-10-LE-E-U0 2) T120-P1-W-2-O-00-LE-E-U0	

# CERTIFICATO